

cmc
XTRM

S19HD




www.cmclift.com

Σ
DÉTAILS

**PASSE À TRAVERS
UNE PORTE NORMALE**

**TRANSPORTABLE
ET AUTO CHARGEUSE SUR
REMORQUE POUR PERMIS
DE CONDUIRE B/E**

**3 ZONES
DE STABILISATION**

**S.C.S.
(SELF CONTROL SYSTEM)**

TÉLÉCOMMANDE

**TABLEAU POUR
LA DÉTECTION DES ERREURS**

STABILISATION


Nacelle araignée articulée avec pantographe et bras télescopique. Grâce à ses stabilisateurs articulés offre des prestations sans pareil. Dessiné pour garantir les maximum prestations de travail sur terrain difficile.

Équipement de base

La nacelle araignée S19HD est fournie avec le moteur à essence Honda GX390, châssis fixe et chenilles en caoutchouc noir, panier fixe deux personnes 140x70x110 cm, tuyaux air/eau de 200 bar dans le panier, prise électronique de 230 V et 12 V dans le panier, cache vérin de stabilisateur, écran de détection du code d'erreur, commandes électrohydrauliques proportionnelle, Système CMC S.C.S. (stabilisation automatique, contrôle automatique de la vitesse, fonction repli automatique "retour en position de transport"), commande à distance, différentes position de stabilisation: minimale, intermédiaire (droite et gauche) et large, fonction manoeuvre de chargement (soulèvement bras télescopique), garantie de 12 mois, peinture standard (RAL 3000).


Équipement optionnel:

- Rotation panier +90°/-87°
- Moteur Diesel Kubota Z602
- Batterie au lithium (160 A)
- Moteur électrique de 230 V
- Chassis variable avec chenilles extensibles
- Chenilles non marquantes
- Panier en fibre pour 1 ou 2 personnes
- Kit d'interconnexion éloigné
- Console fixe dans le panier
- Couleurs personnalisés

Les spécifications et les caractéristiques du produit sont soumises aux changements et ne sont pas impératives.




DONNÉES TECHNIQUES



CAPACITÉ MAXIMALE 200 KG + 40 KG 80 KG



PRESTATIONS



18,70 m



+90°/-87°
optionnel



11,50 m



+/-355°
(710° continu)






200 Kg



2617 Kg



1,4x0,7x1,1 m





**Une nacelle araignée sur
chenilles sans pareil.
Idéale pour travail
sur terrain difficiles.**

Design très compacte avec déport latérale de 11,50 m et stabilisateurs articulés avec importantes capacité de nivellement. C'est nacelle araignée sur chenilles est une alternative aux nacelles élévatrices sur camion. Grâce à la petite dimension et la légèreté elle passe à travers une porte normale et peut être transportée sur la remorque.

